



ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

Центр санэпиднадзора МО РФ

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.01.230.П.007362.12.04. ОТ 08.12.2004 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Клей (основа-трихлорэтилен, бензин) TIP-TOP
(ассортимент см. Приложение)

изготовленная в соответствии

Информация производителя

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.1.6.1339-03; ГН 2.1.6.1338-03; СанПиН 2.1.2.729-99

Организация — изготовитель

Фирма "STAHLGRUBER Otto Gruber GmbH & Co. KG", Германия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Фирма "STAHLGRUBER Otto Gruber GmbH & Co. KG", Германия

Gruber strasse 65, 85586, Poing, Deutschland

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 3434 от 15.10.2004. ИЛЦ Независимого института экспертизы и сертификации, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.159